





















































## INFOMATOR DLA RODZICÓW O SZCZEPIENIACH DZIECI DO 2 ROKU ŻYCIA

Schemat szczepień obowiązkowych (wiek dziecka),  *nie uwzględnia szczepień podanych w ciągu 24h po urodzeniu			Szczepionka skojarzona INFANRIX HEXA (6w1)	Szczepionka skojarzona INFANRIX IPV Hib (5w1)	Szczepionka skojarzona HEXACIMA (6w1) (możliwość zastąpienia ostatniej dawki Hexacima szczepionką Pentaxim)	Szczepionka skojarzona PENTAXIM (5w1)	
2 miesiąc	DTP						
	Hib						
	wzw B						
3/4 miesiąc	DTP						
	Hib						
	IPV						
5/6 miesiąc	DTP						
	Hib						
	IPV						

7 miesiąc		 wzw B	x	 wzw B	x	 wzw B
13/14 miesiąc		 MMR	 MMR	 MMR	 MMR	 MMR
16/18 miesiąc	DTP					
	Hib					
	IPV					
Suma wkłuć		14	5	7	5	7
Cena za pakiet szczepionek w cenniku		0	900	600	734	560

#### Słowniczek pojęć:

**DTP** – bezpłatna, szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, krztuścowi (składnik pełnokomórkowy) oraz tężcowi. **Hib** – bezpłatna szczepionka przeciwko bakterii o nazwie haemophilus influenzae typu B. **IPV** – bezpłatna szczepionka przeciwko poliomyelitis, czyli przeciw chorobie Heinego-Medina. **Wzw B** – bezpłatna szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. **MMR** – bezpłatna szczepionka obowiązkowa przeciwko odrze, śwince, różyczce.

**INFANRIX HEXA** – szczepionka skojarzona (6 w 1) przeciwko błonicy, krztuścowi (składnik bezkomórkowy złożony), tężcowi, haemophilus influenzae typu B, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Producent GlaxoSmithKline.

**INFANRIX IPV Hib** – szczepionka skojarzona (5 w 1) przeciwko błonicy, krztuścowi (składnik bezkomórkowy złożony), tężcowi, haemophilus influenzae typu B, poliomyelitis. Producent GlaxoSmithKline.

**HEXACIMA** – szczepionka skojarzona (6 w 1) przeciwko błonicy, krztuścowi (składnik bezkomórkowy, złożony), tężcowi, haemophilus influenzae typu B, poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B. Producent Sanofi Pasteur.

**PENTAXIM** – szczepionka skojarzona (5 w 1) przeciwko błonicy, krztuścowi (składnik bezkomórkowy złożony), tężcowi, haemophilus influenzae typu B, poliomyelitis. Producent Sanofi Pasteur.

#### Dlaczego warto zaszczepić dziecko szczepionką skojarzoną:

- ✓ mniej ukłuć - mniej bólu i stresu dla dziecka,
- ✓ mniejsze ryzyko niepożądanych reakcji poszczepiennych,
- ✓ szczepionki skojarzone to szczepionki lepiej tolerowane i rzadziej wywołujące działania niepożądane niż szczepionki oferowane bezpłatnie, ponieważ:

- stanowią mniejsze obciążenie dla organizmu dziecka; choć jednocześnie uodparniają przed wieloma chorobami naraz,
- zawierają acelularny (bezkomórkowy) składnik krztuśca,
- dziecko otrzymując szczepionkę skojarzoną otrzymuje w sumie mniej substancji pomocniczych (konserwantów) niż wtedy, gdy szczepienie jest realizowane za pomocą trzech bezpłatnych szczepionek,
- Szczepionki skojarzone (6w1) i (5w1) nie zawierają tiomersalu,
- ✓ mniejsza liczba ukłuć umożliwia bardziej komfortowe rozszerzenie ochrony, np. przeciw pneumokokom,
- ✓ mniej wizyt szczepiennych w przypadku zastosowania szczepionki 6 w 1,
- ✓ szczepionki 6 w 1 mają potwierdzone bezpieczeństwo u wcześniaków,
- ✓ szczepionki skojarzone są standardowo stosowane u wszystkich niemowląt w wielu krajach Europy np. Niemczech, Francji, Czechach, Słowacji.

### Dodatkowo zalecamy szczepienia przeciwko:

#### **Pneumokokom (szczepionka Prevenar 13)**

Szczepienie jest szczególnie zalecane dla dzieci idących do żłobka oraz posiadających rodzeństwo w wieku żłobkowo-przedszkolnym. Zaleca się rozpoczęcie szczepienia już w 2 miesiącu życia (w szczególności u wcześniaków). Dzieci, które rozpoczną szczepienie przed ukończeniem 6 miesiąca życia, powinny otrzymać 3 dawki, a po upływie 1 roku od ostatniego szczepienia 4 dawkę.

Koszt jednej dawki to 330 zł.

Przy podaniu ostatniej dawki można skorzystać z Programu finansowanego ze środków m.st Warszawy Zdrowie, Mama i Ja dla dzieci w wieku od 24 miesiąca do 36 miesiąca życia – wtedy szczepionka jest bezpłatna.

#### **Rotawirusom (szczepionka Rotateq lub szczepionka Rotarix)**

Szczepionki przeciwko rotawirusom są podawane doustnie. Pierwsza dawka powinna być podana najlepiej już podczas pierwszej wizyty szczepiennej tj. w 6 tygodniu życia.

Szczepionki te są zalecane zwłaszcza dla dzieci karmionych sztucznie i wcześniaków oraz tych które w 1 roku życia rozpoczynają pobyt w żłobku.

Rotateq (cykl szczepień składa się z 3 dawek). Pierwsza dawka powinna być podana między 6 a 12 tygodniem życia, a kolejne w odstępach przynajmniej 4 tygodniowych.

Koszt cyklu szczepienia to 630 zł (jedna dawka kosztuje 210 zł).

Rotarix (cykl składa się z 2 dawek).

Koszt cyklu szczepienia to 700 zł (jedna dawka kosztuje 350 zł).

Szczepiąc dziecko przeciw rotawirusom należy pamiętać, że cały cykl szczepienia powinien być zakończony do 6 miesiąca życia.

### **Meningokokom (szczepionka NeisVac C lub szczepionka Nimenrix)**

NeisVac C – szczepionka dla niemowląt, którą można stosować już od ukończenia 2 miesiąca życia dziecka. Do 12 miesięcy należy podać dwie dawki szczepionki NeisVac-C Baxter z przerwą co najmniej dwóch miesięcy.

Lekarz może zalecić podanie trzeciej dawki przypominającej w drugim roku życia dziecka.

Koszt cyklu szczepienia (dwie dawki) to 330 zł.

Nimenrix można stosować u dzieci powyżej 12 miesiąca życia – zalecana jest jedna dawka.

Koszt szczepionki to 215 zł.

### **Ospie wietrznej (szczepionka Varilix)**

Warto rozważyć także zaszczepienie dziecka przeciwko ospie wietrznej.

Szczepionka Varilix jest podawana dzieciom po ukończeniu 9 miesiąca życia, druga dawka po upływie 2 miesięcy. Koszt cyklu szczepienia (2 dawki) to 420zł.

Dzieci, które uczęszczają do żłobka lub przedszkola mogą otrzymać tę szczepionkę bezpłatnie, pod warunkiem dostarczenia zaświadczenia z placówki.

### **Grypie (szczepionka Vaxigrip Junior)**

Przeciwko grypie można już szczepić dzieci od 6 miesiąca życia – cykl szczepienia obejmuje dwie dawki.

Koszt szczepionki to 35 zł.

### **Wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (wzw A) (szczepionka Havrix Jr)**

Uodpornienie polega na podaniu dwóch dawek szczepionki optymalnie w odstępie 6-12 m-cy.


Szczepienie może być podane po ukończeniu 1 roku życia.

Koszt szczepionki to 120 zł (jedna dawka).

**Wymienione szczepienia są zalecane przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz środowisko lekarskie.**




Dla rodziców, którzy posiadają Kartę Pacjenta proponujemy:



**PAKIET SZCZEPIEŃ PODSTAWOWYCH**  
**(Hexacima, Pentaxim oraz cykl szczepień przeciwko pneumokokom – 3 dawki)**

Cena katalogowa 1.724 zł,  
**Cena z Kartą Pacjenta 1.600 zł**



**KOMPLEKSOWY PAKIET SZCZEPIEŃ**  
**(Hexacima/Pentaxim, cykl szczepień przeciwko rotawirusom , pneumokokom, meningokokom)**

Cena katalogowa 2.754 zł,  
**Cena z Kartą Pacjenta 2.400 zł**

Materiał ten zawiera ogólne informacje. Podczas wizyty szczepiennej lekarz kwalifikuje dziecko do danego szczepienia, dobiera odpowiednie dla dziecka preparaty oraz ustala indywidualny harmonogram i cykl wymaganych oraz zalecanych szczepień.

**Zapraszamy do naszych poradni pediatrycznych:**

Przychodnia ul. Łojewska 6,

Przychodnia ul. Poborzańska 6,

Przychodnia ul. Rembielińska 8,

Przychodnia ul. Tykocińska 34.

Na wizytę można się zapisać osobiście w poradni lub zadzwonić do:

**CENTRUM OBSŁUGI PACJENTA 22 518 26 66**